

## KSU 2

### Максимальные возможности



### Общее описание

- ширина захвата от 10.7 м
- ширина захвата до 12.5 м
- транспортная скорость 35 км/ч
- рабочая скорость 30 км/ч
- мощность 260 л. с.
- дорожный просвет 1200 мм

Косилка самоходная универсальная нового поколения позволяет решить одновременно несколько задач.

Она способна с высокой скоростью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить кормовые травы.

Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим отдельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

# Основные особенности


## Высокая производительность

### Мощный и экономичный двигатель



Самоходная косилка оснащена дизельным двигателем ЯМЗ 536, рядная «шестерка» объемом 6,65 л, 264 л. с. (194 кВт при 2 200 об/мин).

Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с текущей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход топлива.



### Упрощенная навеска

Универсальная трехточечная навеска позволяет еще быстрее и удобнее агрегатировать адаптеры к самоходному шасси. Привычными остались функции изменения угла атаки адаптера с рабочего места оператора.


## Комфортное использование



### Кабина Comfort Cab II с информационной системой Adviser IV

Косилка самоходная универсальная оснащается кабиной Comfort Cab II. Система кондиционирования и отопления входит в базовую комплектацию. Вы будете рады комфорту, который действительно позволяет работать до конца смены эффективно, с меньшим напряжением и усталостью.

Информационно-голосовая система Adviser IV непрерывно следит за работой механизмов косилки, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов, а многофункциональный джойстик делает управление более удобным.



### Особенное базовое оснащение

Для повышения автономности машины в базовой комплектации оснащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъемной муфты для подключения, что снижает трудоемкость обслуживания косилки.

Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут – этого вполне достаточно для проведения регламентных работ.

## Технические характеристики

### Двигатель

Производитель / модель	ЯМЗ 536
Рабочий объем, л	6,65
Тип двигателя	R6
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2 200
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	260 (191,2)

Емкость топливного бака, л	550
Воздушный компрессор с ресивером 100 л	●
Высокоточный датчик топлива	●

## Ходовая часть

Тип	Колёсный
Привод ходовой части	Гидрообъёмный
Передний мост – ведущий	разрезного типа с поперечиной, совмещенной с рамой машины
Задний мост – управляемый	портального типа с двумя гидроцилиндрами и рулевой трапецией
Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м	6
Дорожный просвет, мм	1 200
Ширина проема для формирования валка, мм	до 2 381
Транспортная скорость max, км/ч	35
Прицепное устройство	●

## Кабина

Комплектация <b>Comfort Cab II</b>	●
Информационная система <b>Adviser IV</b>	●
Платформа агроменеджмента PCM Агротроник	●
Емкость для мытья рук	●

## Габаритные размеры

Длина, мм	5 600
Ширина, мм	4 200
Высота, мм	3 950
Снаряженная масса шасси, кг	8 038

## Адаптеры и возможность агрегатирования

Косилка валковая транспортёрная с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 10,74 м	<input type="radio"/>
---	-----------------------

Косилка валковая транспортёрная с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 12,42 м	<input type="radio"/>
---	-----------------------

## Механизм навески и копирования адаптера

Единый гидроразъём	<input checked="" type="radio"/>
--------------------	----------------------------------

Регулировка угла атаки адаптера	<input checked="" type="radio"/>
---------------------------------	----------------------------------

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателям, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
  
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

# Навесное и прицепное оборудование



## Draper Flow 1050/1250

Косилка валковая транспортёрная предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, а также трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный, левосторонний или сдвоенный с двух проходов валок.

Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора.

Косилки нового поколения получили отдельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колёса.